



ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน  
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว - พลายแหวน  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ด้วยสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ตามระเบียบวาระการประชุมและเพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ตรวจสอบและรับทราบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว - พลายแหวน ตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลงชื่อ



นายศรณีย์พงศ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว - พลายแหวน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว - พลายแหวน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว - พลายแหวน

ผู้มาประชุม

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. นายศรัณย์พงษ์ ธรรมรัตน์ | ประธานสภาเทศบาล    |
| 2. นายนิศย์ สิมอวย         | รองประธานสภาเทศบาล |
| 3. นายไพฑูรย์ พอค้า        | สมาชิกสภาเทศบาล    |
| 4. นายสุเทพ ศรีรัมย์วงศ์   | สมาชิกสภาเทศบาล    |
| 5. นางสุจินต์ หาญปราบ      | สมาชิกสภาเทศบาล    |
| 6. นางสาวจิตรลดา สุทธิผล   | สมาชิกสภาเทศบาล    |
| 7. ด.ต.ถวิล ชันวิเศษ       | สมาชิกสภาเทศบาล    |

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายนิศย์ สิมอวย )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายไพฑูรย์ พอค้า )

ผู้ไม่มาประชุม

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ ใจสะอาด | สมาชิกสภาเทศบาล |
|------------------------|-----------------|

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายสุเทพ ศรีรัมย์วงศ์ )

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายอุทัย เฟ่งจิตต์                | นายกเทศมนตรี                       |
| 2. นายอำนาจ ชูเลิศ                   | รองนายกเทศมนตรี                    |
| 3. นางจรรยา นิธิรัฐ                  | เลขานุการนายกเทศมนตรี              |
| 4. นายณรงค์ศักดิ์ นรากร              | ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี              |
| 5. นายชาญชัย ทิหอคำ                  | ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา            |
| 6. นางปิ่นมณัส รักมิตร               | ผู้อำนวยการกองคลัง                 |
| 7. นายทรงคน แฉ่งประดิษฐ์             | ผู้อำนวยการกองช่าง                 |
| 8. นายภูจิต นิเวศทองฤกษ์             | นายช่างโยธา                        |
| 9. นางศุภากร เจริญรัตน์              | นักจัดการงานทั่วไป                 |
| 10. น.ส.วาสนา อักษรไชย               | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           |
| 11. ร.อ.หญิงสุรีพัทธ์ ขำลา           | นักวิชาการสาธารณสุข                |
| 12. น.ส.ทิพย์วรรณ เจริญนาน           | ประชาสัมพันธ์                      |
| 13. น.ส.นาทลดา พุกษากิจ              | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           |
| 14. นายประสิทธิ์ กสิพูล              | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลพลายแหวน |
| 15. น.ส.ปิยมาศ งามดอกไม้             | นักวิชาการจัดเก็บรายได้            |
| 16. น.ส.นิตา <del>ราชประสิทธิ์</del> | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    |
| 17. นายศราวดี ย่อทอง                 | นิติกร                             |



เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้วประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน  
ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดังนี้

นายชาญชัย ทีทองคำ

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ  
รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุม  
ทุกท่าน บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาลฯ จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิด  
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ประจำปี พ.ศ.2562 ครับ

นายศรีณัฏพงษ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาลฯ

(จุดรูปเทียนบูชาพระ)

กระผมขอดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว -  
พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดีที่  
26 กันยายน 2562 ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน  
การประชุมชี้แจงครับ

นายนิศย์ สิมอวย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่เคารพ

กระผมนายนิศย์ สิมอวย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน  
การประชุมสภาท้องถิ่น ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน  
ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่  
26 กันยายน 2562 โดยฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งร่างบันทึก  
รายงานการประชุมสภาฯ มาเพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้อง  
ในรายละเอียด ของร่างบันทึกรายงานการประชุมว่ามีข้อความส่วนใด  
ต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน  
การประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มี  
ข้อความหรือถ้อยคำใดต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอขอบคุณครับ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายนิศย์ สิมอวย)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายไพฑูรย์ พ้อคำ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุเทพ ศรีคุ้มวงศ์)

นายศรีณัฏพงษ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาลฯ

ตามที่กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน  
การประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว สภาเทศบาลตำบลเขาวัว-  
พลอยแหวน ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญ  
นัดประชุม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
เขาวัว - พลอยแหวน ได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด  
จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความใด หรือไม่ เชิญครับ

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมนายศรีณย์พงษ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาลฯ

( ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม )

เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เห็นชอบให้รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน (รวมประธานสภา)มีมติเห็นชอบ 6 ท่าน เวลา 09.41 น.ไม่เห็นชอบ - ท่านงดออกเสียง 1 ท่าน (ประธานสภา)นายศรีณย์พงษ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อเสนอใหม่

5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่

(1) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- เพื่อดำเนินโครงการรื้อถอนท่อถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร ของระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่เคารพ

กระผม นายอุทัย เฟ่งจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว - พลายแหวน ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจง ขอขอบคุณครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่เคารพ

กระผม นายทรงคน แฉ่งประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ท่าน นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

**หลักการ** ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายนิത്യ สิมอวย )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายไพฑูรย์ พ้อคำ )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายสุเทพ ศรีคุ้มวงศ์ )

นายอุทัย เฟ่งจิตต์

นายกเทศมนตรีฯ

นายทรงคน แฉ่งประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

/สิ่งก่อสร้าง...



สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

**เหตุผล :** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหอถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จากความสูงเดิม 18.20 เมตร ลดลง 14.60 เมตร เหลือ 3.60 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลเขาวัว - พLOYแหวน) และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการแก้ไข ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตามที่ได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นให้แก้ไขแบบแปลนโครงการและเปลี่ยนแปลง ปริมาณค่างาน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค แก่ประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 52,296.- บาท จึงขอเรียนให้สภา เทศบาลตำบลเขาวัว-พLOYแหวน พิจารณา ขอบคุณครับ

**นายชาญชัย ทีหอคำ**

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พLOYแหวน ที่เคารพ

กระผมนายชาญชัย ทีหอคำ ปลัดเทศบาลฯ ขออนุญาตชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่เทศบาลตำบลเขาวัว-พLOYแหวน ได้รับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน น้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบล เขาวัว-พLOYแหวน ได้ก่อนนี้ผูกพัน ตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กับ บริษัท ไฮอ็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ เมื่อดำเนินการก่อสร้างไปถึงขั้นสูงสุดแล้ว ได้รับแจ้งจากหมวดบิน 31 ผูกบินทหารเรือ 3141 (สนามบินท่าใหม่) ว่าพบสิ่งปลูกสร้างในแนวร่อน อากาศยาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อการบิน ตรงบริเวณจุดพิกัดที่กำลัง ก่อสร้างหอถังสูง โดยแจ้งมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง ประเทศ กำหนดให้เขตปลอดภัยในการบินที่ระยะ 200 เมตร สามารถสร้าง สิ่งปลูกสร้างได้ไม่เกิน 6.6 เมตร ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยไม่กระทบต่อการบินของหมวดบิน 31 เทศบาลตำบลเขาวัว-พLOYแหวน จึงรายงานขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปร่างการ โดยปรับลดความสูงลง และตามที่ได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นให้แก้ไขแบบแปลนโครงการและเปลี่ยนแปลงปริมาณค่างาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายนิธย์ สิมอวย)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายไพฑูรย์ พ้อคำ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุเทพ ศรีรัมย์วงศ์)

ลงชื่อ.....สมิ อวย.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายนิศย์ สิมอวย )

ลงชื่อ.....ไพฑูรย์ พ้อคำ.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายไพฑูรย์ พ้อคำ )

ลงชื่อ.....ศรัคัมภวรงค์.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายสุเทพ ศรัคัมภวรงค์ )

**นายศรีณย์พงศ์ ธรรมรัตน์**

ประธานสภาเทศบาลฯ

**ดต.ถวิล ชันวิเศษ**

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

**นายทรงสน แฉ่งประดิษฐ์**

ผู้อำนวยการกองช่าง

**นายศรีณย์พงศ์ ธรรมรัตน์**

ประธานสภาเทศบาลฯ

**ที่ประชุม**

**นายศรีณย์พงศ์ ธรรมรัตน์**

ประธานสภาเทศบาลฯ

**ที่ประชุม**

เทศบาลฯจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหอถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จากความสูงเดิม 18.20 เมตร ลดลง 14.60 เมตร เหลือ 3.60 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) จึงขอนำเรียนเพื่อให้สภาเทศบาลฯพิจารณา ขอขอบคุณครับ

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่เคารพ

กระผม ดต.ถวิล ชันวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอสอบถามตามที่แจ้งจำนวนการปรับลด 19,983.- บาท จากที่ดูแล้วเห็นว่าตามจำนวนดังกล่าวนี้ไม่ได้มีการปรับลดลง เพราะด้วยค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหอถังสูง จำนวน 52,296.-บาท ที่เพิ่มขึ้นมาอีก 32,313.- บาท ไม่ทราบว่าเป็นการปรับเพิ่มหรืออย่างไรครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่เคารพ

กระผมนายทรงสน แฉ่งประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงการปรับลดค่างาน ตามหนังสืออำเภอท่าใหม่ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 การปรับลดวงเงินค่าจ้างลง จำนวน 19,983.- บาท เนื่องจากความสูงของเสาเข็มที่ตอกไปนั้นไม่ตรงตามแบบแปลนของกรมส่งเสริมฯ ที่ได้ให้มา จึงถูกปรับลดวงเงินค่าจ้างลง 19,983.-บาท ซึ่งวงเงินนี้จะไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหอถังสูงดังกล่าว ขอขอบคุณครับ

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

(-ไม่มีผู้ใดสอบถาม-)

เมื่อที่ประชุมเข้าใจถึงเหตุผลและในความจำเป็นที่เสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหอถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จากความสูงเดิม 18.20 เมตร ลดลง 14.60 เมตร เหลือ 3.60 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) งบประมาณ 52,296.- บาท ขอมติที่ประชุมครับ

มีผู้เข้าร่วมประชุม \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ ท่าน (รวมประธานสภาฯ)

มีมติเห็นชอบ \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ ท่าน เวลา \_\_\_\_\_ 09.57 น.

ไม่เห็นชอบ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ท่าน

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ ท่าน (ประธานสภาฯ)

/นายศรีณย์พงศ์...



**นายศรีณัฒพงษ์ ธรรมรัตน์**

ประธานสภาเทศบาลฯ

**นายอุทัย เฟ่งจิตต์**

นายกเทศมนตรีฯ

**นายทรงคน แฉ่งประดิษฐ์**

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายนิธย์ สิมอวย )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายไพฑูรย์ พ้อคำ )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายสุเทพ ศรีคุ้มวงศ์ )

**ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเพื่อเสนอใหม่

5.1 **ญัตติ** เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่

(2) **หมวดค่าใช้สอย**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้กับคู่สัญญา สำหรับค่างานก่อสร้างที่สร้างไปแล้วต้องรื้อถอน (ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่เคารพ

กระผม นายอุทัย เฟ่งจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว - พลอยแหวน ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจง ขอขอบคุณครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่เคารพ

กระผม นายทรงคน แฉ่งประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

**หลักการ :** (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 60 (3) มีเงินงบประมาณเพียงพอรายการถูกต้องตรงกับหมวดและประเภทในงบประมาณ

**เหตุผล :** เนื่องจากเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีรายการที่จำเป็นต้องเบิกจ่าย แต่มิได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไว้ดังนี้

1. เทศบาลฯ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีการขอทำความเข้าใจไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน แก้ไขแบบแปลนก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงปริมาณค่างานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณว่ามีการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงปริมาณค่างานไม่มี

/ผลกระทบ...

ลงชื่อ.....2505.....ผู้ตรวจสอบ

( นายนิศย์ สิมอวย )

ลงชื่อ.....2505.....ผู้ตรวจสอบ

( นายไพฑูรย์ พ่อคำ )

ลงชื่อ.....2505.....ผู้ตรวจสอบ

( นายสุเทพ ศรีคุ้มวงศ์ )

ผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสำคัญของรายการ ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ จึงอยู่ในหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณพิจารณา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงอนุมัติให้เทศบาลแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงปริมาณค่างาน ภายในวงเงิน 1,554,385.- บาท ซึ่งเทศบาลตำบลเขาวัว - พลายแหวน จึงจำเป็นต้องขอใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างหอดังสูงไปถึงขั้นสูงสุดแล้วเกิดปัญหาขึ้น ผู้รับจ้างจึงต้องย้อนกลับมางานที่ 2 ใหม่ จึงทำให้ผู้รับจ้างเกิดความเสียหาย แต่เนื่องจากเหตุบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 มิได้ตั้งจ่ายไว้ เพื่อประกอบการพิจารณา

#### ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าขอใช้ค่าเสียหาย เพื่อจ่ายเป็นค่าขอใช้ค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้กับคู่สัญญา สำหรับค่างานก่อสร้างที่สร้างไปแล้วต้องรื้อถอน ตามโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาลขนาดกลาง) หมู่ที่ 8 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี งบประมาณ 248,075.37 บาท

#### โอนลดจาก กองช่าง

1.แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000.- บาท ขอโอนลด 80,000.- บาท

2.แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000.- บาท ขอโอนลด 88,075.37 บาท

3.แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 180,000.- บาท ขอโอนลด 80,000.- บาท รวมเป็นเงินโอนลด 248,075.37 บาท

จึงขอเรียนเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณา ขอบคุณครับ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

(-ไม่มีผู้ใดสอบถาม-)

เมื่อที่ประชุมเข้าใจถึงเหตุผลและในความจำเป็นที่เสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อเป็นค่าขอใช้ค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้กับ

/คู่สัญญา...

นายศรีณัยพงษ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

นายศรีณัยพงษ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาล



คู่สัญญา สำหรับค่างานก่อสร้างที่สร้างไปแล้วต้องรื้อถอนตามโครงการ  
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 บ.หนองปรือ ต.เขาวิ้ว อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี งบประมาณ 248,075.37 บาท ขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

มีผู้เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน (รวมประธานสภา)

มีมติเห็นชอบ 6 ท่าน เวลา 10.25 น.

ไม่เห็นชอบ - ท่าน

งดออกเสียง 1 ท่าน (ประธานสภา)

นายศรีณัฏพงษ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อเสนอใหม่

5.1 ยุติติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่

(3) หมวดค่าครุภัณฑ์

-เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุด  
เสียหายที่มีวงเงินกว่า 5,000 บาท และซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง  
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม  
บำรุงปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขาวิ้ว-  
พลอยแหวน เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

นายอุทัย เพ็งจิตต์

นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน ที่เคารพ

กระผมนายอุทัย เพ็งจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาวิ้ว - พลอยแหวน  
ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจง ขอขอบคุณครับ

นายทรงสน แฉ่งประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวิ้ว-พลอยแหวน ที่เคารพ

กระผมนายทรงสน แฉ่งประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาต  
นำเรียน ตามที่ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
เนื่องจากสำนักปลัด มิได้ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและ  
ปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ไว้ และด้วยความจำเป็นที่ต้องซ่อมแซมรถขยะ  
เทศบาลฯ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้น  
เพื่อให้รถขยะใช้งานได้ปกติและสามารถเบิกจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์  
จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหาร  
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท  
และซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล  
ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง  
**งบประมาณ 170,000.- บาท** โดยขอโอนลดจาก

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายนิธย์ สิมอวย )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายไพฑูรย์ พอค้า )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายสุเทพ ศรีคุ้มวงศ์ )

1. สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป  
(00111) งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่ายสอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและ  
ซ่อมแซมเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน  
ได้ตามปกติ ตั้งไว้ 150,000.- บาท ขอโอนลด 80,000.- บาท

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายนิത്യ สิมอวย )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายไพฑูรย์ พ้อคำ )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายสุเทพ ศรีคุ้มวงศ์ )

**นายศรีณย์พงศ์ ธรรมรัตน์**

ประธานสภาเทศบาลฯ

**ที่ประชุม**

**นายศรีณย์พงศ์ ธรรมรัตน์**

ประธานสภาเทศบาลฯ

**ที่ประชุม**

**นายศรีณย์พงศ์ ธรรมรัตน์**

ประธานสภาเทศบาลฯ

**นายอุทัย เฟ่งจิตต์**

นายกเทศมนตรีฯ

**นายทรงสน แฉ่งประดิษฐ์**

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. กองการศึกษา แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา (00211) งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 393,600.- บาท **ขอโอนลด 90,000.- บาท รวมเป็นเงินขอโอนลด 170,000.- บาท** ขอนำเรียนเพื่อให้สภาเทศบาล ตำบลเขาวัว-พลอยแหวนพิจารณา ขอขอบคุณครับ

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

(-ไม่มีผู้ใดสอบถาม-)

การเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายที่มีวงเงินกว่า 5,000 บาท และซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง งบประมาณ 170,000.- บาท ขอมติที่ประชุมครับ

มีผู้เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน (รวมประธานสภา)

มีมติเห็นชอบ 6 ท่าน เวลา 10.56 น.

ไม่เห็นชอบ - ท่าน

งดออกเสียง 1 ท่าน (ประธานสภา)

**ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเพื่อเสนอใหม่

5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ขอยหน้าเขาพลอยแหวน 12 หมู่ที่ 7 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังบ้าน นายสายัณฑ์ หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอเชิญนายกเทศมนตรี ตำบลเขาวัว - พลอยแหวน เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่เคารพ

กระผมนายอุทัย เฟ่งจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจง ขอขอบคุณครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่เคารพ


กระผมขอนำเรียนตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เสนอ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้


หลักการ: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543




ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับทุกประการ ขออนุมัติแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้  
ด้านแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังนี้

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
( นายนิศย์ สิมอวย )

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
( นายไพฑูรย์ พ่อคำ )

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
( นายสุเทพ ศรีสัมพันธ์ )

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ขอยหน้าเขาเชื่อมต่อซอย  
พลอยแหวน 12 หมู่ที่ 7 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
งบประมาณ 289,900.- บาท

ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น  
ขอยหน้าเขาเชื่อมต่อซอยพลอยแหวน 12 หมู่ที่ 7 ต.พลอยแหวน  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่  
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบมาตรฐาน  
งานก่อสร้างท้องถิ่น กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) พร้อมติดตั้ง  
ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3/2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 หน้า 5 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานไฟฟ้าถนน (00242)

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น  
ขอยหน้าเขาเชื่อมต่อซอยพลอยแหวน 12 หมู่ที่ 7 ตำบลพลอยแหวน  
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบมาตรฐาน  
งานก่อสร้างท้องถิ่น กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) พร้อมติดตั้ง  
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 50 ลำดับที่ 36 ปรากฏในแผนงานเคหะและ  
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ขออนุญาตนำเรียนที่ละ  
โครงการ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลเขาหัว-พลอยแหวน พิจารณาครับ

นายศรีณัฏธ์พงศ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาลฯ

ที่ประชุม

นายศรีณัฏธ์พงศ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาลฯ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายนิธิต์ สิมอวย)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายไพฑูรย์ พอค้า)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุเทพ ศรีสัมพันธ์)

ที่ประชุม

นายศรีณัฏธ์พงศ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาลฯ

นายทรงคน แฉ่งประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

(-ไม่มีผู้ใดสอบถาม-)

การเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ขอยหน้าเขาพลอยแหวน 12  
หมู่ที่ 7 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น  
ขอยหน้าเขาเชื่อมต่อขอยพลอยแหวน 12 หมู่ที่ 7 ตำบลพลอยแหวน  
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบมาตรฐาน  
งานก่อสร้างท้องถิ่น กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04) พร้อมติดตั้ง  
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 50 ลำดับที่ 36 ปรากฏในแผนงานและ  
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ขอมติที่ประชุมครับ

มีผู้เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน (รวมประธานสภาฯ)

มีมติเห็นชอบ 6 ท่าน เวลา 11.10 น.

ไม่เห็นชอบ - ท่าน

งดออกเสียง 1 ท่าน (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อเสนอใหม่

5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังบ้าน  
นายสายัณห์ หมู่ที่ 6 ต.เขาหัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เชิญผู้อำนวยการ  
กองช่างชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเขาหัว-พลอยแหวน ที่เคารพ

กระผมขอนำเรียน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขาหัว-  
พลอยแหวนเสนอญัตติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย  
ได้ตามวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และไปตามกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับทุกประการ

/โครงการ...



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายนิศย์ สิมอวย )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายไพฑูรย์ พอค้า )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายสุเทพ ศรีคุ้มวงศ์ )

นายศรีณัยพงศ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาลฯ

ที่ประชุม

นายศรีณัยพงศ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาลฯ

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังบ้าน  
นายสายัณห์ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอกำแพงใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
งบประมาณ 356,000.- บาท

ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก ถนนหลังบ้าน นายสายัณห์ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอกำแพงใหม่  
จังหวัดจันทบุรี ขนาดปากรางกว้าง 1.75 เมตร ลึก 0.31 เมตร หนา  
0.12 เมตร ยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาวัว-  
พลอยแหวน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 เป็นไป  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ลำดับที่ 86 ปรากฏ  
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก ถนนหลังบ้าน นายสายัณห์ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอกำแพงใหม่  
จังหวัดจันทบุรี ขนาดปากรางกว้าง 1.75 เมตร ลึก 0.31 เมตร  
หนา 0.12 เมตร ยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาวัว-  
พลอยแหวน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นไป  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 เป็นไป  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3/2562  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 5 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานเคหะและ  
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) จึงขออนำเรียนเพื่อให้สภา  
เทศบาลตำบลเขาวัว - พลอยแหวน พิจารณา ขอขอบคุณครับ

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

(-ไม่มีผู้ใดสอบถาม-)

การเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังบ้าน  
นายสายัณห์ หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว อ.กำแพงใหม่ จ.จันทบุรี

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก ถนนหลังบ้าน นายสายัณห์ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอกำแพงใหม่  
จังหวัดจันทบุรี ขนาดปากรางกว้าง 1.75 เมตร ลึก 0.31 เมตร  
หนา 0.12 เมตร ยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาวัว-  
พลอยแหวน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นไป  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50

/เป็นไปตาม...

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3/2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 5 ลำดับที่ 5 ปรากฏในแผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

มีผู้เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน (รวมประธานสภา)

มีมติเห็นชอบ 6 ท่าน เวลา 11.30 น.

ไม่เห็นชอบ - ท่าน

งดออกเสียง 1 ท่าน (ประธานสภา)

นายศรีณย์พงศ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ในเรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อเทศบาลฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

(ไม่มีผู้ใดเสนอแนะเพิ่มเติม)

นายศรีณย์พงศ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว - พलयแหวนในวันนี้ ได้ประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ผมในนามของประธานสภา เทศบาลตำบลเขาวัว-พलयแหวน ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าฟังการประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายนิศย์ สิมอวย )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายไพฑูรย์ พ้อคำ )

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
( นายสุเทพ ศรีคัมภวรงค์ )

..... ปิดประชุมเวลา 11.36 น. ....

ลงชื่อ.....ผู้สรุปรายงานการประชุม  
( นายชาญชัย ทีหอคำ )

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาวัว - พलयแหวน



การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว - พลายแหวน

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พलयแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มีความเห็นว่า ข้อความตามบันทึกรายงานการประชุมสภา ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้มีการประชุมและไม่มีข้อความใดต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จึงให้คงไว้ตามข้อความในบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯเดิมทุกประการ

ลงชื่อ.....ส.อ.ส.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายนิศย์ สิมอวย)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พलयแหวน

ลงชื่อ.....ไพฑูริย์ พ้อคำ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายไพฑูริย์ พ้อคำ)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว - พलयแหวน

ลงชื่อ.....สุเทพ ศรีคุ้มวงศ์.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายสุเทพ ศรีคุ้มวงศ์)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว - พलयแหวน

สภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พलयแหวน ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว - พलयแหวน สมัย.....สมัยที่ 2.....ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่.....13 สิงหาคม 2562.....เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 กำหนด

ลงชื่อ.....ศรณิพงษ์ ธรรมรัตน์.....  
(นายศรณิพงษ์ ธรรมรัตน์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พलयแหวน  
วันที่.....13.....เดือน.....สิงหาคม...../2562

ลงชื่อ.....เพ่งจิตต์.....  
(นายอุทัย เพ่งจิตต์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พलयแหวน  
วันที่.....13.....เดือน.....สิงหาคม...../2562